

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ

№ 1685-1/03.09.2014 г.

На основание чл.19г, ал. 1 и ал. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадено заявление с вх. № 13-БП-58/27.03.2014 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
BRODIM

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцида
ColKim S.R.L.
Via Piamonte,450-40064 Ozzano Emilia (BO)
Италия
Tel+39051/799445
e-mail; info@colkim.it

III. Име и адрес на производителя на биоцида
ColKim S.R.L.
Via Piamonte,450-40064 Ozzano Emilia (BO)
Италия
Tel+39051/799445
e-mail; info@colkim.it

IV. Държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път - Италия (Министерство на здравеопазването).

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Главна група 3 - Контрол на вредители.

Продуктов тип 14 - Родентициди.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Паста.

VII. Количествена и качествена информация за състава на биоцида

1. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

A. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Минимална чистота (% м/м)	Концентрация на активното вещество в метрични единици	Производител на активно вещество
1.	Бродифакум	CAS № 56073-10-0 EC № 259-980-5	99,2	0.005 g/100 g	ACTIVA S.R.L. Ул. „Фелтре“ 32, Милано20132, Италия

VIII. Област/области на приложение

Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста за контрол на числеността на *Rattus norvegicus* (сив плъх), *Rattus rattus* (черен плъх) и *Mus. musculus* (домашна мишка). Да се прилага в и около обществени и индустриални сгради (складове и трюмове на кораби), мазета, гаражи, килери, ферми, домове и градини.

IX. Начин на употреба

Примамката в пликчета с тегло 15, 17 или 20 g се поставя в дератизационни кутии, устойчиви и безопасни против отваряне, защитени от непрофесионална манипулация и маркирани за съответната употреба.

Примамките в дератизационните кутии са безопасни и закрепени, за да се изключи разпиляването им от гризачите.

Дератизационните кутии с примамки, в количество съобразно теглото на единичните опаковки и посочените по-долу дози се поставят в засегнатите зони, там където има активност на гризачи, по пътищата им на движение или на местата, най-често посещавани от тях за хранене.

Норми на приложение:

Плъхове:

- 3-5 пликчета по 15 g или 45-75 g на дератизационна кутия;
- 3-5 пликчета по 17 g или 51-85 g на дератизационна кутия;
- 3-5 пликчета по 20 g или 60-100 g на дератизационна кутия.

Домашна мишка:

- 2 пликчета по 15 g или 30 g на дератизационна кутия;
- 2 пликчета по 17 g или 34 g на дератизационна кутия;
- 2 пликчета по 20 g или 40 g на дератизационна кутия.

Необходимият брой дератизационни кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние от 5-10 метра една от друга, в зависимост от нивото на заселеност и площта на засегнатия участък.

Да се контролира редовно консумирането на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на приема и липса на активност на гризачи.

Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване и е необходимо да се контролира и управлява процеса на приложение, така че да продължи до 6 седмици.

Инструкции за безопасна употреба

Винаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглъщането. Примамките да са разположени по сигурен начин в дератизационни кутии, за да се намали

риска от консумация на примамката от деца и нецелесви животни, особено кучета, котки, прасета и домашни птици.

Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба на биоцида.

Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.

При професионална употреба да се обозначи зоната, в която се ползва биоцида и да се постави предупреждение за опасността от първично и вторично отравяне, както и мерките за първа помощ.

Антидот – Витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

X. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида

A. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Категория/категории на опасност:

Няма.

Символи и знаци за опасност:

Няма.

R-фрази:

Няма.

S-фрази:

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S20/21 По време на работа да не се яде, да не се пие и да не се пуши.

S24 Да се избягва контакт с кожата.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Масова употреба:

Опаковки с вместимост: 40, 60, 100, 160, 200, 260, 500 g (съдържащи съответният брой предварително дозирани пликчета от ядлива хартия с вместимост 20 g).

Професионална употреба:

Опаковки с вместимост: 1, 3, 5, 10, 20, 25 kg (съдържащи съответният брой предварително дозирани пликчета от ядлива хартия с вместимост 20 g).

XII. Категория на потребителите

Професионална и масова.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от

вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.

3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XIV. Разрешението се издава за срок до 31.01.2017 г.

(срок, съответстващ на срока на разрешението, издадено от държавата - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път).

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

